

# TB 228 – Datenblatt

## Technische Angaben

Aichi SR 210

<b>Arbeitshöhe</b>	22.8m
<b>Plattformhöhe</b>	20.8m
<b>Reichweite</b>	19m
<b>Geländefähig</b>	Ja
<b>Individuelle</b>	Ketten
<b>Angaben (Freitext)</b>	Teleskoparbeitsbühne
<b>Korblast</b>	200kg
<b>EigenEigengewicht</b>	15300kg
<b>Transportlänge</b>	9.75m
<b>Transportbreite</b>	2.46m
<b>Transporthöhe</b>	2.55m
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Korblast</b>	200kg
<b>ausgefahren</b>	
<b>Korb breite</b>	1.8m
<b>Korb längte</b>	0.75m



<b>Korb drehbar</b>	Ja
<b>Features</b>	Kettenfahrwerk mit nicht markierenden Kunststoffpads
<b>zusätzliche</b>	Ketten-
<b>Beschreibung</b>	Teleskoparbeitsbühne Vorgeschrieben: persönliche Schutzausrüstung tragen!

---

info@leitern-rieckermann.de

+49 451 22271

<https://www.leitern-rieckermann.de/>

Rieckermann und Sohn GmbH

Rapsacker 20

23556 Lübeck

